Reacções Adversas Cutâneas

Erupções Liquenóides

Descrição

As erupções liquenóides constituem uma reacção relativamente rara, clínica e morfologicamente indistinguível do líquen plano. É caracterizada por pequenas pápulas violáceas, com um brilho característico, geralmente pruriginosas, que podem ter descamação fina.

Tende a surgir na região genital, mucosas e superfícies flexoras (por exemplo, axila, virilha).

Figura 1 Erupção liquenóide induzida por fármaco.

Retirado de Danderm, disponível em http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/atlas/3-15.html

Mecanismo Fisiopatológico

Imunidade mediada por células.

Conteúdo

Descrição	56
Mecanismo Fisiopatológico	56
Tempo de Latência	57
Tratamento	57
Regressão	57
Observações	57
Bibliografia	58

Tempo de Latência

Surge entre meses a anos, após o início da terapêutica.

Exemplos de Fármacos Envolvidos

- Anti-hipertensores (Captopril, beta-bloqueantes)
- Sulfonamidas
- Tiazidas

Tratamento

◊ Suspensão do fármaco, uma vez que a manutenção pode levar à evolução para eritrodermia;

◊ Corticoterapia tópica e anti-histamínicos por via oral;

◊ Em casos graves ou prolongados, a corticoterapia sistémica pode estar indicada.

Regressão

Tende a desaparecer espontaneamente, poucas semanas após a suspensão do medicamento.

Observações

Pode progredir para forma eritrodérmica.

"Tende a surgir na região genital, mucosas e superfícies flexoras"

Autores

Maria Augusta Soares, Professora na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e Coordenadora da Unidade de Farmacovigilância do Sul

Dúnia Santos, Técnica de Farmacovigilância da Unidade de Farmacovigilância do Sul

Agradecimentos

Manuel Caneira, Professor Convidado na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa

Paulo Manuel Leal Filipe, Professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa

Unidade de Farmacovigilância do Norte

Disponível online através dos sites:

ufs.ff.ul.pt

ufn.med.up.pt

Bibliografia Consultada

1. Lee, A. Adverse drug reactions. London: Pharmaceutical Press; 2001.

2. Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL et al. Harrison's principles of internal medicine. 16thed. New York: McGraw-Hill Medical Publishing Division; 2008.

3. Chuang T, MD. Lichen Planus. eMedicine 2010 Maio; Disponível em: URL: http://emedicine.medscape.com/article/1123213-overview .